

2% TRIATOP® 采乐®



书

仔 书 使 下 买 使

【 用 途 】

： 治 疗 皮 肤 的 花 柳 菌 感 染 症 ；
： 采 乐®
： Ketoconazole Lotion
： Tongkangzuo Xiji

【 剂 型 】

主 要 成 分 含 有 20 。 为： 二 乙 醇 、 二 乙 胺 代 理 剂 、 二 乙 醇 、 二 乙 醇 、 二 乙 醇 - 乙 二 醇 -120、 、 、 、 、 、 、 。

【 性 状 】

为 乳 剂 体。

【 作 用 机 理 】

为 广 谱 抗 菌 药 。

【 用 法 用 量 】

于 患 处 涂 抹 1 次 ， 每 日 1 次 ， 连 用 1 周 。

【 注 意 事 项 】

2%

【 副 作 用 】

。 偶 有 皮 肤 瘙 痒 、 灼 伤 等 副 作 用 ， 重 者 1-3 ；
皮 肤 瘙 痒 ， 2 ， 2~4 ； 于 患 处 涂 抹 上 ， 3~5 ，
。

【 不 适 宜 症 状 】

使 一 。 不 ； 、 、
、 ， ， 。 伤
人，使 。 ， 。
临 2890 价， 低于 1% 不 ；
位 、 、 、 、 ， ， ， ， ，
， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ()， 监，
， ， 。

上 使 人 中， 中 ， 监 。

【 】

他 份 。

【 事 】

1. 使 2~4 ， ， 。
2. 不 于 。
3. 他 (、)。 不 ， 。
4. 位 、 ， ， 。
5. 、 乳 下使 。
6. ， 体 。
7. 使 。
8. 不 。
9. 人 下使 。
10. 使 他 ， 使 。
11. 不 ， 使 ， 使 ， 2~3
， 以 (之
使)。
12. 与 监 ， 使
。
13. ， ， 为 ， 不
。
14. 中 。 人 ， ，
不 中 ， ， 中 。
- 使
15. 乳 中 。 乳 使 。

16. 12 以下 中, 使 。

【 交互 】

不 。

与 他 使 会 交互 , 。

【 作 】

为得 , 、 、 ,

作 。 监 (、)、

监 () 。

【 】

、 , 25℃以下 。

【 】

: 50 / / , 100 / /

PET/ALU/PE : 8×5 / / , 2×5 / / 。

【 】

24 个

【 】

《中 》 2020 二

【 】

H20000588

【 书 】

2020 10 12

【 上 人】

:

: 葡 产业 葡 19 ,

五 4 17F

【 企业】

企业 :

: 葡 产业 葡 19 ,

五 4 17F

: 710304

: 400 888 9988

传 : (029) 82576616

: <http://www.xian-janssen.com.cn>

【 企业】

企业 : 京 任
产 : 京 中 1
与

如何用本品治疗头皮屑才能达到最佳效果?



1. 同洗发水使用方法相同, 先将头发洗净

172 022



2. 将5ml本品涂于发根及头发上



3. 按摩头皮3-5分钟, 至产生泡沫



4. 用清水冲净, 可再配合任何2合1洗发香波或护发素使用

【： 性】

